

院外処方専用薬剤名

0.02%ホエスミン水溶液
10%アプレゾリン散「チバ」(100mg/g)
5-FU錠100協和 100mg(代)
5-FU軟膏5%協和 (5g/本)
EPLカプセル 250mg(代)
Magen-P
MDSコーワ錠 150mg
アイビテーカプセル 50mg(代)
アイビナール点眼液0.01% (5mL/本)
アイファカン点眼液 0.1%(5mL/本)
アイミクス配合錠HD(Ir:100 Am:10)
アイミクス配合錠LD(Ir:100 Am:5)
アクトネル錠 17.5mg
アコニンサン錠
アスタット外用液 1% (10ml/本)(代)
アスノールST錠口腔用 5mg(代)
アダプチノール錠 5mg
アダラートCR錠20mg
アダラートL錠20mg
アタラックス錠 10mg(代)
アーチスト錠 2.5mg10mg
アテレック錠 5 (代)
アドエア100デイスカス 60吸入用
アドエア250デイスカス 60吸入用
アドエア500デイスカス 60吸入用
アドナ散 10%(100mg/g)(有)
アドナ錠 30mg (有)
アニューイティ エリプタ 100 μ g 30吸入用
アニューイティ エリプタ 200 μ g 30吸入用
アノーロ エリプタ 30吸入用(LABA+LAMA)
アマリール 1mg錠 (有)
アモキシサンカプセル 25mg
アルサルミン細粒 90%(有)
アルサルミン内用液 10% (10mL/包)(有)
アルダクソンA錠 25mg
アルドメット錠 125mg
アルファロールカプセル0.25 μ gカプセル (有)
アルファロールカプセル1 μ gカプセル (有)
アレグラ錠60mg(有)
アレジオントライシロップ 1%(10mg/g)(代)
アレジオン錠 10mg・20mg
アレジオン点眼液 0.05%(5mL/本)
アレバール吸入用溶解液 0.125%
アロフト錠 20mg(代)
アンキナール散 12.5%(125mg/g) (代)
アンナカ(安息香酸ナトリウムカフェイン)
イソジンガーゲル液 7%(30ml/本) (有)
イソメニールカプセル 7.5mg
イトラコゾール錠【200mg】(イトリゾール後発)
イミグラン錠 50mg
イミグラン点鼻液20
イリホー錠2.5 μ g
イリホー錠5 μ g
イルトラ配合錠HD(Ir:200 Tr:1)
イルトラ配合錠LD(Ir:100 Tr:1)
インタールエアロゾル 1mg(10mL/瓶)
インタール細粒(代) 10%(0.5g[50mg]/包)
インタール点眼液2% (5mL/瓶)
インテハン坐剤 25mg/個

インテパン坐剤 50mg/個
インプロメン錠 1mg(代)
ウインタミン細粒 10%
ウチダの八味丸M(2g/20丸/包)
ウルソ顆粒 5%(50mg/g)
エースコール錠 2mg(代)
エカート配合錠HD(C:8 H:6.25)
エカート配合錠LD(C:4 H:6.25)
エコア錠 50mg
エクシエイト懸濁用錠 125mg
エクメット配合錠HD
エコリン眼軟膏(3.5g/本)(代)
エコリン眼軟膏(3.5g/本)(代)
エックスフォーシ配合OD錠(V:80 Am:5)
エハステルOD錠 10mg(有)
エハテール S600(代)
エハミール錠 1mg
エビフロスタット配合錠DB(代)
エビペン注射液【0.15mg】
エビペン注射液【0.3mg】
エビレオプチマル散 50%(500mg/g)
エフエトリン塩酸塩散 10%「マルイシ」(100mg/g)
エミレース錠 10mg
エリスパン錠 0.25mg
エリスロシン錠 200mg
エンシュア・H メロン味(375kcal/250mL/缶)
エンシュア・リキッド (250ml/缶)
エンシュア・リキッド コーヒー味(250kcal/250mL/缶)
エンシュア・リキッド ストロベリー味(250kcal/250mL/缶)
エンシュア・リキッド ハニーマ味(250kcal/250mL/缶)
エンベント錠 100mg(代)
オイグルコン錠 1.25mg(代)
オイグルコン錠 2.5mg(代)
オークル錠 100mg(代)
オノンカプセル 112.5mg
オノトライシロップ 10%
オヘプリム
オメプラー錠 10mg (有)
オメプラー錠 20mg (有)
オルベスコ100 μgインヘラー112吸入用
オルベスコ200 μgインヘラー56吸入用
オルベスコ50 μgインヘラー112吸入用
オルメテックOD錠 20mg
オルメテックOD錠 40mg
ガスター-D錠 20mg (有)
ガスター散 10%(100mg/g) (有)
ガストロセピン錠 25mg(代)
カデュエット配合錠1番(Ca:2.5 脂:5)
カデュエット配合錠2番(Ca:2.5 脂:10)
カデュエット配合錠3番(Ca:5 脂:5)
カデュエット配合錠4番(Ca:5 脂:10)
ガナトン錠 50mg(代)
カプトリル-Rカプセル 18.75mg
カリメートライシロップ(5.4g/包)
カリメートライシロップ92.59%(5.4g/包)
カリメート経口液 20%(25g/包)
カルグート錠 10mg(代)
カルタンOD錠 500mg (有)
カルテナリン錠 2mg(代)
カンフル精

キサラン点眼液 0.005%(2.5ml/本) (代冷)
キサラン点眼液 0.005%(2.5ml/本)(代)
キックリンカプセル 250mg
キネタック錠 50mg (有)
キプレス錠10mg
キューパール50エアゾール
グラケカプセル 15mg(代)
クシエ乙字湯(2g/包)
クシエ桂枝湯エキス顆粒
クシエ黄連解毒湯細粒(2g/包)
クシエ加味帰脾湯細粒(2.5g/包)
クシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)
クシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒(2.5g/包)
クシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒(2g/包)
クシエ柴朴湯細粒(2.5g/包)
クシエ十全大補湯エキス細粒(2.5g/包)
クシエ十味敗毒湯細粒(2g/包)
クシエ小柴胡湯エキス細粒(2g/包)
クシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯細粒(2.5g/包)
クシエ当帰芍薬散料エキス細粒(2g/包)
クシエ白虎加人参湯細粒(2g/包)
クシエ半夏瀉心湯エキス細粒(2g/包)
クシエ補中益気湯細粒(2.5g/包)
クシエ六君子湯細粒(2g/包)
クビット錠500mg
クビット点眼液 1.5% (5mL/本) (有)
グラマリール錠25mg(有)
グラマリール錠50mg(有)
クラリット錠200mg
クラリット錠50mg小児用
クラリチンレタブ錠10mg(代)
クリアミン配合錠S 0.5
グリミクロン錠 40mg
グリメリット錠 0.5mg(アマリール後発)(有)
グルコハイ錠100mg(有)
グルコハイ錠50mg(有)
グルベス配合錠
クレストールOD錠【5mg】※スタチン
クレミン顆粒 10%(100mg/g)
クレメジンカプセル 200mg(代)
クロミット錠 50mg
ケファニールカプセル50(代)
ケルロング錠 ≪5mg≫(代)
ケルロング錠10mg(代)
ケンタシン軟膏 0.1% (10g/本)(代)
コタロー桔梗石膏エキス細粒(2g/包)
コタロー九味檳榔湯エキス細粒(2g/包)
コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒(3g/包)
コタロー十味敗毒湯エキス細粒(2g/包)
コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒(3g/包)
コタロー八味丸料エキス細粒(3g/包)
コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(3g/包)
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)
コデオ配合錠EX(V:80 H:12.5)
コデオ配合錠MD(Va:80 H:6.25)
コニール錠 ≪2mg≫(代)
コニール錠 4mg(有)
コハシル錠2mg(有)
コハシル錠4mg(有)
コムタン錠 100mg

コリアンコーワ錠 100mg(代)
コリアンコーワ錠 50mg (代)
コレバインミニ83%(1.81g/包)
コントロール錠 5mg
コンラビン配合錠(Cl _p :75 Asp:100)
サネ軟膏 5000単位/g
サアミオン錠 5mg(有)
サイロリック錠 ≪50≫ (有)
サイロリック錠100 (有)
サガーロカプセル 0.1mg・0.5mg
サクラス配合錠HD(Az:20 Am:5)
サクラス配合錠LD(Az:20 Am:2.5)
サジテンカプセル 1mg(代)
サファテック錠 50mg(weekly製剤)
サラゾヒリン錠 500mg (代)
サロンチンシロップ5%(50mg/mL)
サントニン
シアナマイド内用液 1%「タナハ」
シアリス錠 20mg
シーブリー吸入用カプセル 50 μg
シェイゾロフト錠 25mg・50mg
シグマート錠5mg (有)
ジソペイン錠 75mg
ジヒテルコット錠1mg(代)
ジメリン錠250mg
シュアポスト錠【0.25mg】
シュアポスト錠【0.5mg】
シングルレアチュアブル錠5mg
シンメレル細粒 10%(100mg/g) (代)
スイニー錠 100mg
スーグラ錠 50mg
スタレホ配合錠 L100
スタレホ配合錠 L50
ステープラ OD錠 0.1mg
ストラテラカプセル 10mg
ストラテラカプセル 25mg
ストラテラカプセル 5mg
ストラテラ内用液 0.4%
スハカール錠 40mg
スハトニン錠 50mg
スピール膏M 25平方Cm/枚
スピオルト レスピマツト 60吸入
スファジラン錠 10mg
スフレキユア点鼻液0.15%(10mL瓶)(代)
スミルスチック 3% (40g/本)
セスラン錠 3mg(代)
セハゾン散 1%(10mg/g)
セハゾン錠1
セハゾン錠2
セフスハン細粒 50mg力価/1g(代)
セホラステープ20mg(7枚/袋)
セホラステープ20mg(7枚/袋)(代)
セホラステープ40mg(7枚/袋)
セホラステープ40mg(7枚/袋)
セララ錠 50mg
セルタッチハップ140(7枚/袋)(代)
セルタッチハップ140「タケタ」(7枚/袋)(代)
セルベックスカプセル 50mg(有)
セルベックス細粒 10%(0.5g/包) (有)
セレキノ錠 100mg(有)

セレナール錠 10mg(代)
セレネース錠1mg(代)
セレネース錠3mg(代)
セレネース内服液 0.2%(2mg/mL)
セレベント50口タディスク 4ブリスタ/枚
セロクエル錠 100mg錠 ※抗精神病剤
ソタコール錠 80mg
タウリン散 98%「大正」
タガメット錠200mg(代)
タケブロンOD錠15mg(有)
タケブロンOD錠30mg(有)
タスオミン錠 10mg(代)
タフコム配合点眼液 (2.5mL/本)
タリオンOD錠 10mg
タリムス点眼液 0.1%(5mL/本)
チオラ錠 100mg
チハセン錠 5mg(代)
チモフトールXE点眼液0.25% (2.5ml/本)
チモフトールXE点眼液0.25% (2.5ml/本)
チャンピックス錠 0.5mg<ニコチン依存管理料>
チャンピックス錠 1mg<ニコチン依存管理料>
チャンピックス錠0.5mg<自費>
チャンピックス錠1mg<自費>
チヨコラ錠 一万単位
チラーチンS錠 <<25μg>>
チラーチン末(乾燥甲状腺末)
チロナミン錠 25μg
ツムラきゆう帰膠艾湯顆粒(3g/包)
ツムラ桂枝湯顆粒(2.5g/包)
ツムラヨク苡仁湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ安中散エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ胃苓湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ黄連湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(3g/包)
ツムラ乙字湯エキス顆粒 2.5g/包
ツムラ温経湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ温清飲顆粒(2.5g/包)
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(2.5g/包) 24
ツムラ葛根湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ葛根湯加川キョウ辛夷エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ帰脾湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ桂枝茯苓丸加ヨク苡仁エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ荊芥連翹湯顆粒(2.5g/包)
ツムラ五虎湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ五積散エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ五淋散エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ香蘇散エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ三物黄ゴン湯エキス顆粒(2.5g/包)

ツムラ参蘇飲エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ四逆散エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ四君子湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ四物湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ紫雲膏
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(3g/包)
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(3g/包)
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ女神散エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ小建中湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(3g/包)
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ消風散エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ真武湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ神秘湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ人参湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(3g/包)
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ清上防風湯顆粒(2.5g/包)
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ清肺湯エキス顆粒(3g/包)
ツムラ川キョウ茶調散エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ大承気湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ大防風湯エキス顆粒(3.5g/包)
ツムラ竹シヨ温胆湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ通導散エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ釣藤散顆粒(2.5g/包)
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ当帰飲子顆粒(2.5g/包)
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 2.5g/包
ツムラ当帰湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ二陳湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ二朮湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(3g/包)
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(3g/包)
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(2.5g/包)

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ平胃散エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ麻杏ヨク甘湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ木防己湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ立効散エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ六味丸エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(3g/包)
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ茯苓飲エキス顆粒(2.5g/包)
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(2.5g/包)
テアミンS錠 250mg
テオバン錠【160mg】
テオバン錠【40mg】
テオバン錠【80mg】(有)
テオロン錠 100mg ※テオフィリン(特)
テオロン錠【200mg】※テオフィリン(特)
テスマブレシン点鼻液 0.01%協和 冷
テネリア錠 20mg
テノミン錠 25mg(代)
テハケン錠 100mg
テハス細粒 1%(10mg/g)
テハス錠0.5mg
テハス錠1mg
テヘルサ錠 20mg
テュオトラハ配合点眼液(2.5mL/本)
テルネリン錠 1mg(有)
テルロン錠 0.5mg(代)
テレミンソフト坐薬 2mg
ドグマチール錠200mg(代)
ドグマチール錠50mg (有)
トピナ錠 100mg
トプシムクリーム 0.05%(10g/本)(代)
トミロン錠 100mg(代)
トミン錠 0.4mg
トメナン錠200mg(代)
トラール錠 20mg(代)
トランサミンカプセル 250mg(有)
トランデート錠 100mg
トリフタノール錠 25mg
トレトミン錠15mg(代)
トレリーフ錠 25mg
ナーカリン錠 ≪25mg≫(代)
ノウセリントライシロップ 1%(10mg/g)(代)
ノウセリン錠 10mg(有)
ナサニール点鼻液0.2% (10mg/5mL瓶)(代)
ナティック錠 30mg(代)
ナトリックス錠1
ニコチネルTTS10(14枚/包)(自費)
ニコチネルTTS10(14枚/包)[ニコチン依存管理料]

ニコチネルTTS20(14枚/包)(自費)
ニコチネルTTS20(14枚/包)[ニコチン依存管理料]
ニコチネルTTS30(14枚/包)(自費)
ニコチネルTTS30(14枚/包)[ニコチン依存管理料]
ニバシール錠2mg(代)
ニバシール錠4mg(代)
ニューレプチル錠10mg
ニューレプチル錠25mg
ニューロタン錠 100mg
ネオラル10mgカプセル(特)
ネオトパストン配合錠L 250(代)
ネリプロト外坐剤(代)
ネルボン散 1%(10mg/g)(代)
ノウリアスト錠 20mg
ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット) 冷
ノルバスク OD錠 10mg ※降圧剤(有)
ノルバスク OD錠【2.5mg】※降圧剤 (有)
ノルバスク OD錠【5mg】※降圧剤 (有)
ハイアグラ錠25mg
ハイアグラ錠50mg
ハイエッタ皮下注 5・10 μ gペン300 冷
ハイナス錠 75mg
ハイバシールコーワ錠 3mg
ハイボン錠 20mg(代)
ハステレルF錠 3mg (代)
ハナントライシロップ5% (代)
ハファリン配合錠 A81(代)
ハリエト錠 5mg(有)
ハリエト錠10mg (有)
ハリエト錠20mg (有)
ハルナールD錠 0.2mg (有)
ハルネチール錠 200mg(代)
ハルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入
ハンテル軟膏 0.1%(5g/本)(代)
ヒアレインミニ点眼液 0.1%(0.4mL/個)
ヒアレイン点眼液 0.1%(5mL/本)(代)
ヒアレイン点眼液 0.3%(5mL/本) (有)
ビーゼットシー糖衣錠2mg
ヒスロンH錠 200mg (代)
ヒスロン錠 5mg(代)
ビソルボン錠 4mg(有)
ビタノイリンカプセル25
ビダントールF配合錠
ビビアント錠 20mg
ビマリシン点眼液5%「センジュ」(5ml/本)
ビマリシン点眼液5%「センジュ」(5mL/本)
ビメノールカプセル 50mg
ヒューマリン3/7注ミリオペン(300単位/本)冷
ヒューマロク注 カート
ビラノア錠 20mg
ファステック錠 30mg(代)
フィコンパ錠 4mg
フェブリク錠【10mg】
フェブリク錠【40mg】
フォイハン錠 100mg
フォサマック錠 5mg(代)
フオンーガ錠 10mg
プラダロン錠 200mg(代)
プラビックス錠 25mg(有)
プラビックス錠 75mg(有)

フリバス錠25mg(有)
フルコナゾールカプセル 50mg (シフルカン後発品)
ブルゼニド錠 12mg ※緩下剤(有)
フルタイト200ロタディスク200 μ g 4プリスタ/枚
フルティフォーム 125エアゾール120吸入用
フルナーゼ点鼻液 50 μ g 56噴霧用(代)
フルメタローション 0.1%(10g/本)(代)
フレドニゾロン散 「タケタ」1%(10mg/g)
フレマリン錠 0.625mg
フロクラフ顆粒 0.2mg
フロジン液 5%(30ml/本)(代)
フロテカシン錠 10mg ※H2ブロッカー (有)
フロトピック軟膏0.03%《小児用》(5g/本)
フロフレス錠 ≪4mg≫
フロフレス錠 12mg
フロフレス錠 8mg
フロヘシア錠 0.2mg
フロヘシア錠 1mg
フロヘト
フロヘハール配合錠
フロベン錠 40mg(代)
フロモックス小児用細粒 100mg力価/g(有)
フロモックス錠100mg(有)
フロリートDクリーム 1%(10g/本)(代)
ヘイスン OD錠【0.2mg】
ヘイスン OD錠≪0.3mg≫
平成29年8月更新
ヘサトールSR錠 200mg(有)
ヘンカム軟膏 5%(10g/本)
ヘンケア OD錠 2.5mg
ヘストロン耳鼻科用1%(5mL/本)
ヘセルナクリーム 5%(250mg/包)
ヘネット錠 17.5mg
ヘネット錠2.5mg(代)
ヘハンED配合内用剤(ボトル) 80g/本
ヘミラストントライシロップ0.5%(5mg/g)(代)
ヘモクロンカプセル 200mg (代)
ヘルシピンLAカプセル 20mg
ヘルシピンLAカプセル 40mg
ヘルベッサー-Rカプセル100mg(有)
ヘルベッサー錠 30mg(有)
ヘルベッサー錠 60mg(有)
ヘルマックス 250 μ g錠(代)
ヘルマックス 50 μ g錠(代)
ヘンサリン錠10(代)
ホスミンS耳科用3% (10mL/本)
ホルタレンサホ° 12.5mg/個(有)
ホルタレンサホ° 25mg/個(有)
ホルタレンサホ° 50mg/個(有)
ホルタレンテープ15mg (7枚/袋)(代)
ホルタレンテープ15mg (7枚/袋)(代)
ホンアルファローション 2 μ g/g (10g/本)
ホンゾール錠100mg
ホンゾール錠200mg
マーテュオックス軟膏 10g/本
マイスタン細粒1%
マイスリー錠 10mg ※入眠剤(有)
マイスリー錠 5mg ※入眠剤(有)
マツウラ七物降下湯エキス顆粒(2.5g/包)
マリセブ錠 12.5mg・25mg

ミカトリア配合錠
ミカムロ配合錠AP(T:40 Am:5)
ミカムロ配合錠BP(T:80 Am:5)
ミカルデイス錠 40mg
ミカルデイス錠 20mg
ミカルデイス錠 80mg
ミグシス錠5mg
ミグリステン錠 20mg
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/瓶)
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)
ミコンビ配合錠AP(T:40 H:12.5)
ミコンビ配合錠BP(T:80 H:12.5)
ミニリンマルチOD錠 120 μ g
ミラベックスLA錠 0.375mg
ミラベックスLA錠 1.5mg
ムコスタ点眼液 UD2%(0.35mL/本)
ムコソルハン錠 15mg (有)
ムコダインDS 50%(500mg/g)(代)
ムコダインシロップ5%(50mg/mL) (有)
ムコダイン錠 500mg (有)
メイラックス錠1mg(代)
メインテート錠【0.625mg】
メインテート錠【2.5mg】(代)
メインテート錠【5mg】(代)
メスチノン錠 60mg
メタウト配合錠 LD(TZD:15 BG:500)
メタルカプターセカプセル100mg
メグルコ錠 250mg(有)
メグルコ錠 500mg
メドロール錠 4mg
メハロチン錠 <<5mg>>(有)
メハロチン錠 10mg (有)
メフチンキッドエア-5 μ g吸入 100回
メフチンシロップ5 μ g/mL(代)
メフチンスイングヘラー 10 μ g 吸入100回
メフチン吸入液ユニット 0.5ml
メマリーOD錠 20mg
メントンカプセル 7.5mg
モーラステープ20mg (7枚/袋)(代)
モーラステープ20mg (7枚/袋)(代)
モーラステープL40mg(7枚/袋) (代)
モーラステープL40mg(7枚/袋)(代)
モーラスハップXR 120mg
ヤクハンテーフ 60mg(7枚/袋)
ヤクハンテーフ20mg(7枚/袋)(代)
ヤクハンテーフ20mg(7枚/袋)(代)
ユナシン細粒小児用 10%
ユニシア配合錠HD(C:8 Am:5)
ユニシア配合錠LD(C:8 Am:2.5)
ヨクイニンエキス錠「コタロー」
ラキソペロン錠 2.5mg(有)
ラキソペロン内用液 0.75%(10mL/本)(有)
ラクツロースシロップ60%「コーワ」
ラクティオンハップ70mg (7枚/袋)
ラクティオンハップ70mg (7枚/袋)
ラニラピット錠【0.05mg】
ラミクター錠100mg
ラミクター錠小児用2mg
ラミクター錠小児用5mg
リーゼ錠5mg

リーバ [®] 外配合経口ゼリー(20g/個)
リーマス錠 100mg(代)
リウマトレックスカプセル2mg(特)
リオベル配合錠 LD(TZD:15 DPP4:25)
リザベン細粒 10%(100mg/g)(代)
リザベン点眼液 0.5%(5mL/本)(代)
リスベリ [®] OD錠 0.5mg(リスバ [®] ターナル後発)
リスモダンカプセル 100mg
リノコートパウダースプレー鼻用25μg(代)
リバスタッチパッチ 13.5mg
リバスタッチパッチ 4.5mg
リバ [®] OD錠 1mg
リビ [®] トル錠 ≪5mg≫(有)
リビ [®] トル錠 10mg(有)
リボ [®] トリール細粒 0.1%(1mg/g)
リボ [®] バス錠 5mg(有)
ルシオミール錠10mg(代)
ルシオミール錠25mg(代)
ルセフイ錠 2.5mg
ルナベル配合錠 LD
ルナベル配合錠【ULD】
レキップ [®] 錠 0.25mg
レキップ [®] 錠 1mg
レキップ [®] 錠 2mg
レグ [®] ハラ錠 【75mg】
レサルタス配合錠HD(O:20 Az:16)
レサルタス配合錠LD(O:10 Az:8)
レニベ [®] ース錠 2.5mg(有)
レニベ [®] ース錠 5mg(有)
レビ [®] トラ錠 ≪20mg≫
レビ [®] トラ錠 10mg
レフト [®] セ [®] 顆粒 10%(100mg/g)(代)
レバ [®] タン坐剤 0.2mg/個
レボ [®] トミン錠 25mg(代)
レミカット2mgカプセル(代)
レミニール OD錠 12mg
レミニール OD錠 4mg
レミニール OD錠 8mg
レルヘア100エリプ [®] タ 30吸入用
レルヘア200エリプ [®] タ 30吸入用
レンド [®] ルミンD錠 0.25mg(有)
ロイコン錠 10mg
ロートエキス散
ロキシニンゲル 1%(50g/本)
ロキシニンテープ [®] 100mg(7枚/袋)
ロキシニンテープ [®] 100mg(7枚/袋)(代)
ロキシニンテープ [®] 50mg(7枚/袋)
ロキシニンテープ [®] 50mg(7枚/袋)(代)
ロキシニン錠 60mg(有)
ロコ [®] ルナル錠100mg(代)
ロト [®] ビン錠25mg(代)
ロトリカ [®] 粒錠カプセル 2g/包
ロベ [®] ミンカプセル 1mg(代)
ロルカム錠 4mg
ワントラム錠 100mg
柿の蒂シロップ
次硝酸ヒ [®] スマス
複合パンカル顆粒
滅菌0.02%ホ [®] エスミン水溶液

2017.10月更新